

Doeve Courtiers

bateaux & voiliers



Doeve Courtiers / Experts vof
Sworn & EMCI Certificated Brokers
& Valuers S&P Yachts & Ships

Westhavenkade 87c
NL-3133 AV Vlaardingen

Téléphone +31 (0)10 248 98 30
Mobile +31 (0)653 20 20 84

E-mail info@doevemakelaar.nl
Site web www.doevemakelaar.nl
www.doeve.be
www.doeve.fr

IBAN NL82 INGB 0664 0466 73
chambre de commerce Rotterdam 24266857
T.V.A. NL8214.04.520.B01



Peniche Hollandaise Voile Tjalk 14.23

Vendu

TVA pas pertinent

| | | | |
|--------------------|---------------------------|------------|--------|
| Dimensions (m) | 16.00/14.23 x 3.46 x 0.90 | N° de réf. | 231008 |
| Place de mouillage | Près de Utrecht, Pays Bas | Année | 1906 |
| | | Material | acier |

Avis objectif de Doeve Courtiers

Ancien cargo à voile qui, selon la tradition, était principalement utilisé pour le transport de tourbe dans le nord des Pays-Bas (Groningue, Frise et Drenthe). Enfin, ce Tjalk aux formes magnifiques a été transformé en navire de plaisance en 1960, où un rouf a été installé avec un cockpit ouvert derrière lui, mais il a également été raccourci à sa longueur actuelle. Il y a 2 lits doubles à bord et 1 lit simple et il est également possible de dormir sur le canapé. Le salon spacieux est de style bateau et, avec la cuisine ouverte d'aspect traditionnel, il constitue un salon attrayant.

Informations générales

| | |
|---------------------------------------|--|
| Chantier: | chantier naval Gerrit & Jan Barkmeijer / Minne Molles van der Werff, NL-Sneek |
| Coque forme: | fond plat |
| Matériau de la coque: | fer/acier |
| Matériau de le pont: | acier |
| Matériau de la superstructure: | acier |
| Méthode de construction: | riveté nouvel acier est soudé pavois autour bourrelet autour Ouvert cockpit auto-videur cockpit bittes d'amarrage en acier inoxydable |
| Système de barre: | barre franche gouvernail en fenêtre en feuillus gouvernail hors bord |
| Vitres: | profilés de fenêtres |
| Déplacement (environ): | 22 Tonnes métriques |
| Tirant d'air (environ): | 12,80 m 2,20 m mâts abaissés |
| Propriétaire: | Propriétaire néerlandais |
| Couleur / système de peinture: | coque noire pavois noire pavois rouge / brun dernière traitement navire sous-marin 05-2023 |
| Certificats: | aucune exigence de certificat |
| Convient pour: | les voies navigables plus appropriés pour les voies navigables bateau de plaisance |
| Informations générales: | Le navire est reconnu comme un navire historique |
| Plus d'informations: | pont avant spacieux forme de coque est adapté pour echouer. voilier classique Ligne classique belle forme coque droite Largeur spécifiée exclut les dérives latérales. Grand navire pour naviguer sur les canaux et les fleuves européens. Grand navire pour naviguer sur les canaux français et rivières. |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Puissance du moteur: | 72 cv 52 kW |
| Moteur marque: | Ford |
| Modèle du moteur: | 2712E |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Nombre de cylindres: | 4 |
| Année de construction | inconnu |
| moteur: | |
| Heures de fonctionnement (environ): | 9000 sur le compteur des heures |
| Carburant: | diesel |
| Réservoir de carburant (environ): | 1x 240 litre |
| | 1x 190 litre |
| | réservoir(s) au Acier |
| Refroidissement: | fermée |
| | pipes de refroidissement |
| | lieu tuyau d'échappement |
| | d'échappement isolés |
| Propulsion: | 3 pale hélice |
| | tube d'étambot lubrifié par graisse |
| Inverseur: | Paragon P23-L hydraulique |
| Chauffage: | Webasto chauffage à air chaud |
| | sur diesel |
| Système électrique: | 12 Volt |
| | 230 Volt Connexion alimentation quai |
| Batteries: | 2x 230 Ah |
| Chargeur de batterie: | Victron Blue Power chargeur de batterie 12/5 |
| Réservoir d'eau (environ): | 250 litre |
| | 1 plastique réservoir & |
| | 1 Acier réservoir |
| Système de pression d'eau: | pompe d'eau électrique |
| Système de Eau chaude: | chaudière (230 Volts et moteur) |
| D'approvisionnement en gaz: | Oui, bouteille boîtes sur le pont |
| | ne répond pas aux exigences de sécurité actuelles |

Hébergements

| | |
|---------------------------------------|---|
| Intérieur: | fini acajou & Contreplaqué peint en blanc voir les photos |
| Isolation: | no |
| Cabines: | 2 cabines |
| Couche: | l'avant: 1x 2-pers & 1x 1-pers Propriétaires cabine: 1x 2-pers Salon: 1x 1-pers |
| Plan d'aménagement (Pas à l'échelle): | Voir l'annexe |
| Toilettes: | au-dessus de l'eau de toilette évier eau froide |
| Cuisine: | L-forme de cuisine |
| Cuisinière: | 2-becs cuisinière Gaz |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Four: | four à gaz |
| Dessus de comptoir: | dessus de comptoir en granit |
| Évier: | 1 évier |
| Robinet: | robinet de mélange avec eau courante c&f |
| hauteur sous barrot (environ): | cuisine (environ) 1,97 m |
| | toilet (environ) 1,89 m |
| | salon (environ) 1,94 / 1,79 m |
| | cabine propriétaire (environ) 1,76 m |
| | Avant: 1,15 m |

équipements de navigation

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Équipements de navigation: | Cobra MR HH 330 portable VHF |
| | feux de navigation |
| | baromètre |
| | hygromètre |
| | thermomètre |
| | compas |

Gréement et voiler

| | |
|---------------------------------------|---|
| Gréement type: | voile aurique |
| Mât: | mât bois |
| Abaissable: | oui |
| | avec guindeau |
| | électriques |
| Bôme: | bois |
| Voile aurique: | bois Voile aurique |
| Bôme de foc ou de trinquette / | Beaupré |
| Beaupré: | |
| dérive latérale: | dérives latérales en bois dur |
| | 2x dérives latérales Treuil |
| Treuil: | 2x treuil de drisse |
| | 2x treuils de feuille |
| Matériau de la voile: | Dacron |
| Voiler: | 23,5 m ² foc ballon 2008 by De Boer |
| | 43,2 m ² grand-voile 2008 by De Boer |
| | 23,9 m ² foc 2008 by De Boer |
| Plus d'informations: | prélart |
| | sous-barbe |

Équipements

| | |
|--------------------------------|--|
| Ancre équipements: | guindeau manuel avec moteur électrique |
| | ancre |
| | chaîne l'ancre |
| | dans écubier ancre |
| Échelle d'embarquement: | présents |
| | acier inoxydable |

| | |
|-----------------------------|--|
| Filière / Balcon: | main courante |
| Sécurité: | bouée de sauvetage |
| Plus d'informations: | 2x toit fenêtre en feuillus Tentes sur la fenêtre de toit |











